



BOSCH

[nl-BE] Beknopte bedieningshandleiding voor de eindgebruiker

Bedieningseenheid

CH 120




1 Navigatie in de menu's

De functies van de CH 120 zijn in menu's op onderwerp ingedeeld.



Afhankelijk van de configuratie van de installatie worden er verschillende menu's getoond.

- Met toetsen < en > tussen de menu's omschakelen:
< **Overzicht** > < **Hybride systeem** > < ... > < **Energie-monitor.** >
- Met toets  **menuspecifieke** instellingen van het **actueel gekozen menu** oproepen (bijv. Start extra warm water in menu Warm water).




- Met toetsen **∇** en **∧** waarden veranderen en instellingen kiezen.
- Met **Ok** waarden, keuze en instellingen bevestigen.
- Met toets **↶** instellingen verlaten.

Knipperende waarden kunnen met de toetsen **∇** en **∧** worden veranderd.

2 Overzicht bedieningselementen en weergaven

- [1] Menunaam
- [2] Volgende menu
- [3] Waarde verhogen/navigeren door instellingen
- [4] Waarde verlagen/navigeren door instellingen
- [5] Waarde bevestigen/instellingen selecteren
- [6] Menuspecifieke instellingen verlaten/terug
- [7] Menuspecifieke instellingen weergeven
- [8] Menupositie-indicatie
- [9] Voorgaande menu
- [10] Hoofdweergave




3 Hybride strategie wijzigen

De hybride strategie kan tussen **Kosten optimaal** en **Warmtepomp optimaal** worden geschakeld.


- ▶ In menu **Hybride systeem** toets **Ok** indrukken.
- ▶ Met toetsen **∇** en **∧** de gewenste hybride strategie markeren en met **Ok** selecteren.

Bij de eerste omschakeling naar **Kosten optimaal** moeten de energieprijzen worden vermeld, op basis waarvan de hybride strategie **Kosten optimaal** wordt berekend.



4 Kamertemperatuur veranderen

- ▶ In het menu **Verwarming** met toetsen **∇** en **▲** de gewenste kamertemperatuur instellen en met **Ok** bevestigen.



5 CV-bedrijf veranderen

Het cv-bedrijf kan worden omgeschakeld tussen **Auto** en **Handmatig** of geheel worden uitgeschakeld.

- ▶ In menu **Verwarming** toets **Ok** indrukken.
- ▶ Met toetsen **∇** en **▲** gewenste verwarmingsbedrijf markeren en met **Ok** selecteren.



6 Aanvullende informatie


- ▶ Voor verkrijgen van aanvullende informatie over CH 120: QR-code scannen.





Download





www.docs.bosch-thermotechnology.com/7738112982

0010053090-002

Bosch Thermotechnology n.v./s.a.
 Bosch
 Zandvoortstraat 47
 2800 Mechelen
www.bosch-homecomfort.be

Dienst na verkoop (voor herstelling)
 Service après-vente (pour réparation)
 Kundendienst (für Reparaturen)
 T: 015 46 57 00
www.service.bosch-homecomfort.be
service.planning@be.bosch.com

Deutsche Fassung auf Anfrage erhältlich.